

COVID-19

QUOI FAIRE SI MON ENFANT ÂGÉ DE 6 MOIS À 5 ANS A DES SYMPTÔMES?

La liste des symptômes et les consignes à suivre en cas de symptômes s'appliquent **peu importe le statut vaccinal**.

MON ENFANT A **UN DES** SYMPTÔMES SUIVANTS :

- Fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ (rectal)
- Toux récente ou aggravation d'une toux chronique
- Perte d'odorat soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans perte du goût
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Fatigue intense
- Douleurs musculaires (non liées à un effort physique)
- Perte d'appétit importante
- Maux de ventre
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée



Si les symptômes débutent à la maison

J'avise la garderie ou l'école et je garde mon enfant à la maison.



Si les symptômes débutent à la garderie ou à l'école

La garderie ou l'école communique avec moi afin que j'aie cherché mon enfant pour un **retour à la maison immédiat**.



APRÈS 24 HEURES À LA MAISON :

SI MON ENFANT **N'A PLUS** DE SYMPTÔMES



Il peut retourner à l'école ou à la garderie.

SI MON ENFANT A ENCORE **AU MOINS UN SYMPTÔME**



Je remplis l'**outil d'autoévaluation en ligne en cliquant ici**. Je suis les consignes données ou j'appelle le **1 877 644-4545**.



Les membres de la maison **n'ont pas à s'isoler** en attendant le résultat du test.

-



S'il reçoit un résultat de test négatif*, que ses symptômes ont diminué et qu'il présente un bon état général, mon enfant peut **reprendre ses activités****.

+



S'il reçoit un résultat de test positif, il doit **s'isoler pendant 10 jours**. **Les membres de la maison** doivent suivre les consignes données par la Direction de santé publique de l'Estrie au moment de l'enquête.



JE REFUSE LE DÉPISTAGE?

Si mon enfant doit être dépisté pour la COVID-19, mais que **je ne veux pas le faire tester**, je dois le garder en **isolement à la maison pendant une période minimale de 10 jours** à partir du début de ses symptômes **ET jusqu'à leur disparition**.



Dans cette situation, **les membres de la maison doivent aussi s'isoler pendant 10 jours** et doivent effectuer une autosurveillance de leurs symptômes pendant 14 jours.

*Si indiqué lors de l'autoévaluation en ligne.

**Sauf s'il est en isolement parce qu'il a été en contact avec une personne positive à la COVID-19.